

Cloruro de Sodio 0,9 %

INDUFAR

Cloruro de Sodio 9 mg/mL
Polvo para Solución Nasal
Vía de administración: Nasal

FÓRMULA

Cada mL de Solución contiene:

Cloruro de Sodio.....9,0 mg

INDICACIONES

Solución para lavado nasal. Actúa fluidificando la secreción nasal, favoreciendo la eliminación de la mucosidad y descongestionando la nariz.

MODO DE USO:

Aplicar la solución por vía nasal en las fosas nasales según la necesidad de uso o indicación médica.

Para un lavado nasal adecuado, se requiere un gran volumen de solución preparada de al menos 60 a 120 mL en cada conducto nasal. El lavado debe realizarse a baja presión, apretando ligeramente el frasco, y al comenzar a presionar el frasco, el flujo debe continuar hacia arriba, pasando sobre el tabique y fluyendo por la otra fosa nasal. Esto asegura que se eliminen todos los alérgenos, irritantes, el exceso de mucosidad y otros compuestos presentes en el flujo nasal.

1-Preparación de la Solución Nasal

Diluir el contenido del sobre en 240 mL de agua filtrada preferentemente hervida y enfriada dentro del frasco

2-Posición para el Lavado nasal

Inclinarse sobre un lavatorio. Inserte la boquilla de la botella en la fosa nasal inclinada hacia arriba sin presionarla contra la nariz, evitando lesiones y manteniendo la boca abierta.

3- Aplicación de la Solución Nasal.

Apriete el frasco en la posición inclinada en la nariz hasta que la solución fluya en la fosa nasal opuesta. Al final expire vigorosamente para limpiar el exceso de la solución limpiadora y secreción nasal, repita el procedimiento para el otro orificio de la nariz.

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado para pacientes con hipersensibilidad al componente de la fórmula.

No debe ser utilizado en pacientes con dificultades de tolerabilidad a los procedimientos intranasales.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas con el lavado nasal son muy raros, descritos en menos del 10% de los usuarios, e incluyen sensación temporal de plenitud auditiva autolimitada, pinchazos en la mucosa y raras epistaxis (hemorragia nasal).

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Recomendamos no realizar el lavado nasal inmediatamente antes de acostarse, ya que este procedimiento puede causar molestias durante el sueño.

-Evitar realizar el procedimiento de limpieza nasal en pacientes postrados en cama o acostados durante el lavado;

- La cantidad mínima de solución a aplicar para el lavado nasal es de 60 mL por fosa nasal, pudiendo llegar hasta los 120 mL según necesidad.

- El frasco debe ser utilizado por un solo paciente, evitando la transmisión de enfermedades.

- El agua previamente hervida de 3 a 5 minutos, debe estar preferentemente a temperatura ambiente.

- No se debe respirar por la nariz durante el procedimiento.

Informe a su médico si está utilizando algún otro medicamento.

En caso de dudas sobre el procedimiento de uso consulte con un profesional de la salud.

SOBREDOSIS

No hay informes de casos de sobredosis con este medicamento.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 30 sobres y un frasco aplicador.

CONSERVACIÓN

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Proteger de la humedad.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS**

VENTA LIBRE EN FARMACIAS

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

Fabricado por:

INDUFAR CISA

Planta Industrial y distribución;

Calle Anahí e/ Zaavedra y

Bella Vista - Fndo. de la Mora

Zona Norte - Paraguay

E-mail: indufar@indufar.com.py

P. web: www.indufar.com.py