

# Ultrason

## Crema

**Antiinflamatorio - Antialérgico**

**Antipruriginoso**

**Vía de Administración: Tópica**

### FÓRMULA

Cada gramo de ULTRASON crema contiene:

Betametasona (como 17-Valerato).....1 mg

Excipientes.....C.S.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

ULTRASON es un eficaz y seguro antipruriginoso; potente antialérgico y antiinflamatorio, con un alto grado de tolerancia, para su escasa absorción sistémica.

### INDICACIONES

ULTRASON crema está indicado en afecciones inflamatorias y alérgicas de la piel; eccema atópica, dermatitis de contacto, intertrigo, dermatitis seborreica, eccema no alérgico, líquen plano, prurito vulvar y anal, hemorroides inflamadas, psoriasis, etc.

### POSOLOGÍA

Extiéndase una delgada capa de ULTRASON crema en las zonas afectadas, 2 a 3 veces al día, frotando con suavidad, para facilitar la absorción cutánea.

### REACCIONES ADVERSAS

Picazón en la zona de aplicación, enrojecimiento, prurito, sequedad, foliculitis, erupciones acneiformes.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No debe utilizarse en zonas extensas, en grandes cantidades ni durante períodos prolongados, en pacientes embarazadas o que proyecten quedarse embarazadas. No aplicarse en las mamas antes de amamantar. Evitar su aplicación a pacientes con heridas profundas, quemaduras graves y zonas en carne viva.

### CONTRAINDICACIONES

Las de los corticoides.

### INTERACCIONES

Al administrar con fármacos sistémicos nefrotóxicos, puede producirse nefrotoxicidad en especial si existe disfunción renal.

### SOBREDOSIS

Hinchazón, enrojecimiento, escozor.

### TRATAMIENTO

Sintomático y de mantenimiento, incluyendo la suspensión de la medicación.

### RESTRICCIONES DE USO

No se recomienda su uso en grandes cantidades ni por períodos prolongados durante el embarazo.

### CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25° C. Variación admitida entre 15° y 30° C.

### PRESENTACIÓN

Pomos conteniendo 20 gramos.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

**"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".**

División de **INDUFAR CISA**  
Planta industrial y distribución;  
Calle Anahí e/ Zaavedra y  
Bella Vista - Fndo. de la Mora  
Zona Norte - Paraguay  
E-mail: [indufar@indufar.com.py](mailto:indufar@indufar.com.py)  
P. web: [www.indufar.com.py](http://www.indufar.com.py)  
Teléfonos: 682 510 al 13

**MEDICAL**

Regente: Quím. Farm.  
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535