

Previene y alivia el resfrío común. Ayuda a la curación de heridas, quemaduras, etc. Evita el sangrado de las encías.

Vía de administración: Oral

## **FÓRMULA**

Cada	comprimido	contiene:
------	------------	-----------

Vitamina C	500 mg
Excipientes	

## **POSOLOGÍA**

1 a 2 comprimidos por día.

## CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de  $25^{\circ}$  C. Variación admitida entre  $15^{\circ}$  y  $30^{\circ}$  C.

## PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 10 blisters x 10 comprimidos.

Manténgase fuera del alcance de los niños Venta Libre en Farmacias

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos.

Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm. Dr. Humberto Simón - Reg. № 535 División de INDUFAR CISA Planta industrial y distribución; Calle Anahí e/ Zaavedra y Bella Vista - Fndo. de la Mora Zona Norte - Paraguay E-mail: indufar @ indufar.com.py P. web: www.indufar.com.py Teléfonos: 682 510 al 13