

# Ladiut

Hialuronato de Sodio 4mg

Lubricante y Humectante ocular

Vía de Administración: Tópica Oftálmica

## FÓRMULA

Cada mL contiene:

Hialuronato de Sodio.....4 mg

Excipientes.....c.s.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA

Lubricante y humectante del ojo externo en casos de insuficiencia de secreción lagrimal o daño corneal.

El ácido Hialuronico se adhiere al epitelio de la córnea, incrementando el tiempo de rotura de la película lagrimal (BUT) detectada con fluorescencia y produciendo un alivio casi instantáneo de los síntomas de ojo seco. La estructura del ácido Hialuronico se puede comparar a una esponja constituida por una estructura de cadenas de polisacáridos con abundante agua atrapada entre estas moléculas. La Dilución del ácido Hialuronico varia la proporción de polisacáridos respecto al agua pero retiene sus propiedades humectantes, lubricantes, adherentes, y viscoelásticas. Estas propiedades facilitan la adhesión del ácido Hialuronico a la superficie de las células aliviando la irritación ocular en los casos de queratitis sicca.

## INDICACIONES

Cuadros inflamatorios oculares externos debidos a insuficiente secreción lagrimal o desecación excesiva, la exposición al viento, al sol o a sustancias irritantes. Alivio temporal de la irritación. Cicatrizante de la córnea, posterior a cirugía u otras causas. En irritaciones oculares inducidas por lentes de contacto.

## POSOLOGÍA

Una a dos gotas en el saco conjuntival tres veces al día. Según la necesidad de cada paciente se decidirá la frecuencia de aplicación, se puede instilar sin retirar los lentes de contacto, lo que implica una comodidad evidente para el paciente.

## CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes de la fórmula.

## REACCIONES ADVERSAS

En raros casos se ha observado una fugaz disminución de la visión a la instilación, que es debida a la densidad de la solución, ese efecto desaparece rápidamente. Es posible observar en algún raro caso, intolerancia (quemazón o irritación) sin consecuencias ulteriores que no requieren modificación del tratamiento.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Si la afección ocular se agrava o persiste mas de 72 horas, aparecen dolor o alteración de la visión y/o la irritación ocular se acentúa, se debe suspender el uso de este producto. No se debe administrar después de la fecha de caducidad ni utilizar como tratamiento de estados patológicos oculares. Uso durante el embarazo y la lactancia: No se han efectuado estudios en la mujer embarazada ni en periodo de lactancia. Ante cualquier duda consultar con el médico.

**Efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar maquinas:** Si aparece visión borrosa transitoria durante la instilación, el paciente debe esperar a que la visión sea nítida antes de conducir vehículos o utilizar maquinaria.

**Uso Pediátrico:** Su eficiencia y seguridad de uso, no ha sido establecida en niños.

## INTERACCIONES

Es aconsejable evitar el uso simultáneo de soluciones oftálmicas desinfectantes o antisépticas. En caso de otro tratamiento ocular local, se debe observar un intervalo minimo de 5 minutos entre aplicaciones.

## RESTRICCIÓN DE USO

Este producto se debe administrar con restricción en pacientes con antecedentes de hipertensión ocular y glaucoma.

## **SOBREDOSIS**

Una sobredosis con este producto es muy poco probable. Sin embargo, si ocurre el exceso de medicamento debe eliminarse a través de lavado con agua corriente.

## **CONSERVACIÓN**

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30° C.

## **PRESENTACIÓN**

Caja Conteniendo frasco gotero x 10 mL.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

## **Paraguay**

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm. Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

Fabricado por:

**INDUFAR CISA**

Planta Industrial y distribución;

Calle Anahí e/ Zaavedra y

Bella Vista - Fndo. de la Mora

Zona Norte - Paraguay

E-mail: [indufar@indufar.com.py](mailto:indufar@indufar.com.py)

P. web: [www.indufar.com.py](http://www.indufar.com.py)

Teléfonos: 682 510 al 13